



Asador Restaurante Las Murallas

Restauración — Restaurantes



📍 Calle

Plaza de la Constitución, 3 28730
Buitrago del Lozoya, Madrid (Madrid)
España

☎ Contacto

Tlfno 918680484

📅 Creado por

Rural 30/01/2018

📅 Última modificación por

PREDIF Técnico 3 17/06/2024




Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

Mesón típico comida tradicional. Establecimiento no apto para personas de movilidad reducida.

Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Pomo o tirador difícil de utilizar

Circulación interior







Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)


✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Silla alta para niños

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: Sí

Entorno exterior



Aceras: Adoquines, sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí